




anwis

} roman blinds



R244

new fabrics
2018/2019




R243




R645




R646




R245




R246




R647



R649



R648



R650



R009

PG A



300 cm 300 cm



280 cm ∞



220 (150) cm 120 (150) cm



1%




100 g/m²




100%
PES




R009




R200




R420




R612




R020




R230




R214




R001




R831



R216




R800




R600







R231



R201




R421




R014




R002



R006




R011




R217




R832




R215




R613




R010




R202




R422




R022




R801



R233




R218




R833



R410



R614





R616



R241




R209



R234




R400




R617



R208




R838



R220

PG B


R220



R615




R007




R814



R204



R825




R817



R601




R826




R015




R003




R640



R017



R210




R641




R827



R239




R424



R016



R004




R235




R207



R237




R423




R637



R815



R414




R012

PG A


Technical specifications and care instructions for R012:

- Max width: 300 cm
- Max height: 300 cm
- Max width: 280 cm
- Max height: ∞
- Max width: 220 (150) cm
- Max height: 120 (150) cm
- 1%
- 100% PES
- 100 g/m²
- 30
- P

R012




R023




R816



R238



R416




R636




R425




R240




R024




R415




R846




R847



R635



R845



R821



Blackout

R823

PG E

max

300 cm

max

300 cm

max

260 cm

∞

max

220 (150) cm

max

120 (150) cm

1%

2

max

250 cm

gr/m²

250 g/m²

100%

PES

R823



R644




R213




R830




R428




R013



R419



R824



R643

R627

PG D



max
300 cm



max
300 cm



max
270 cm



∞



max
220 (150) cm



max
120 (150) cm



max
250 cm



max
250 cm



1%



2



max
250 cm



gr/m²
283 g/m²



100%
PES



30



30




30




30

R627



R626




R811



R628



R634



R413

R639

PG D

max

300 cm

max

300 cm

max

270 cm

∞

max

220 (150) cm

max

120 (150) cm

1%

2

max

250 cm

gr/m²

283 g/m²


100%

PES


R639




R008



R019



R005




R242




R026




R426



R638




R418



R829




R401



R025



R018




R850




R602



R828



R642



R212



R222

PG B



max

300 cm



max

300 cm



max

280 cm



∞



max

220 (150) cm



max

120 (150) cm

1%

gr/m²


71 g/m²

100%

PES




R222




R804




R211




R836




R417




R820




R849




R236




R818




R206




R629




R813



R221



R843



R620



R622



R427

PG C



max
300 cm



max
300 cm



max
300 cm



∞



220 (150) cm



max
120 (150) cm



max
120 (150) cm

1%

gr/m²

135 g/m²


100%

Trevira CS




P

R427



R630



R844



R633




R842




R812



R632




R412



R631

PG B




100%
PES






R232




R222




R802




R835



R848




R819



R834

PG E


R834



R803




R806



R205



R839



R808



R621




R810




R805




R807



R411




R809



R623






R837

PG E

						
	max 300 cm	max 300 cm		max 270 cm		∞
						
	max 220 (150) cm	max 120 (150) cm				
						
<2%	2	max 250 cm				
						
gr/m ² 311 g/m ²	60% PES	40% CO				
						


R837




R618




R619




R841



R624




R840




R625

PG D







R604




R605




R223




R224



R225




R228



R226



R609



R606



R607




R608




R610



R611



R227



R229



Blackout

symbol
tkaniny

R001

grupa
cenowa

PG 1



Zastona rzymska
max wysokość wyrobu
max szerokość wyrobu



Zastona Flex
Zastona Rings
max wysokość wyrobu
max szerokość wyrobu



Zastona rzymska R VS
max wysokość wyrobu
max szerokość wyrobu



Poduszka 50x50 cm



opcja podszewki zaciemniającej,
kolor podszewki
(nieдоступna dla Zastony rzymskiej R VS)
max wysokość wyrobu z podszewką



kurczliwość materiału



gramatura materiału



skład materiału
PES - poliester, CO - bawełna, LI - len,
Trevira CS - poliester trudnopalny

Konserwacja:



nie suszyć w suszarce bębnowej



nie wybielać
przy miejscowym usuwaniu plam zachować szczególną ostrożność,
a środek wcześniej wypróbować na próbce tkaniny



nie stosować wybielaczy



maksymalna temperatura prasowania 110°C



maksymalna temperatura prasowania 150°C



maksymalna temperatura prasowania 200°C



prasowanie w temperaturze 110°C bez użycia pary



maksymalna temperatura prania 30°C



maksymalna temperatura prania 30°C, proces łagodny



maksymalna temperatura prania 30°C, proces delikatny



czyszczenie na sucho z użyciem
powszechnie używanych środków



czyszczenie na sucho z użyciem
powszechnie używanych środków, proces łagodny



nie czyścić na sucho